

Marche pieds aluminium pliant

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :

- Léger et facile à transporter pour les professionnels mobiles
- Robustesse assurée avec une charge maximale de 150 kg
- Pliable pour un rangement rapide et sans encombrement
- Pieds et marches antidérapants pour une sécurité optimale
- Dimensions compactes adaptées aux espaces restreints

CARACTÉRISTIQUES :

- Marche-pied en aluminium pliant
- Léger et résistant
- Poids: 1,89 kg
- Double pieds 1 marche
- Pieds et marches striées et antidérapants
- Pliable et facile à ranger
- Charge 150 kg
- Dimensions déplié : H. 405 x L. 405 x P. 475 mm
- Dimensions plié : H.470 x L.193 x P. 408 mm

UN OUTIL PRATIQUE ET LÉGER POUR LES PROFESSIONNELS

Chez [Rolléco](#), le marche-pied en aluminium pliant est conçu pour répondre aux besoins des professionnels nécessitant un [moyen d'accès](#) facile et sécurisé en hauteur. Avec un poids de seulement 1,89 kg, il est facile à transporter et à déplacer d'un endroit à un autre, offrant une grande mobilité sur les chantiers ou dans les ateliers. Sa structure en aluminium assure une résistance optimale tout en restant léger, ce qui en fait un outil indispensable pour les tâches quotidiennes. Grâce à ses dimensions compactes une fois plié, il se range aisément dans un espace réduit, facilitant ainsi son stockage et son transport.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 23:47:54

Marche pieds aluminium pliant

SÉCURITÉ ET STABILITÉ ACCRUES POUR UN USAGE INTENSIF

[Assurer la sécurité](#) est une priorité pour les professionnels, et ce marche-pied en aluminium pliant ne fait pas exception. Équipé de pieds et de marches striées et antidérapantes, il garantit une adhérence maximale, même dans des conditions de travail difficiles. Les doubles pieds offrent une stabilité renforcée, permettant de supporter une charge allant jusqu'à 150 kg sans risque de basculement. Que ce soit pour des travaux de maintenance, d'installation ou de rénovation, ce [marche-pied](#) assure une utilisation en toute confiance et sécurité.

DES DIMENSIONS OPTIMISÉES POUR UNE UTILISATION POLYVALENTE

Avec des dimensions déplié de H. 405 x L. 405 x P. 475 mm, ce marche-pied offre une hauteur idéale pour atteindre des zones en hauteur sans difficulté. Lorsqu'il est plié, il mesure H. 470 x L. 193 x P. 408 mm, ce qui permet de le ranger facilement dans un véhicule utilitaire ou un espace de rangement limité. Sa conception pliable le rend également simple à déployer et à replier, économisant ainsi du temps et des efforts précieux pour les professionnels. Que ce soit pour des interventions rapides ou des travaux prolongés, ce marche-pied en aluminium pliant est l'allié parfait pour tout professionnel soucieux de son efficacité et de sa sécurité.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 23:47:54

Marche pieds aluminium pliant

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 23:47:54