

Palan à levier

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Compacts, légers et robustes, ces [palans à levier](#) sauront vous accompagner durant de longues années. Ce sont des outils parfaitement adaptés pour aider les professionnels à effectuer des [travaux de manutention](#). Ces **palans à levier** sont conformes aux normes CE et pourront répondre à toutes vos exigences ... De plus, ils sont dotés de 2 crochets pivotants et d'un carter de protection. Vous ne saurez plus vous en passer ... Alors, n'hésitez plus !

PALAN À LEVIER :

| Référence | M0187 | M0188 | M0189 | M0190 | M0191 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dimensions | l 155 x H 320 mm | l 180 x H 380 mm | l 215 x H 480 mm | l 215 x H 620 mm | l 215 x H 700 mm |
| Hauteur d'élévation | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres |
| Charge maximale | 750 kg | 1500 kg | 3000 kg | 6000 kg | 9000 kg |

AVANTAGES PRODUIT - PALAN À LEVIER :

- Ces palans à levier sont compacts et se rangent facilement dans une boîte à outils
- Ils sont légers et robustes Ces palans sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité
- Ils sont dotés de 2 crochets pivotants
- Ces palans à levier sont capables de supporter entre 750 kg et 9000 kg de charge maximale en fonction du modèle
- Ils sont équipés d'un carter de protection qui empêche l'humidité et les corps étrangers de pénétrer dans le

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:32:17

Palan à levier

palan

- Ces palans professionnels sont conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:32:17

Palan à levier

| Référence | I | H | Délai |
|-----------|-----|-----|------------|
| M0187 | 155 | 320 | Départ 48H |
| M0190 | 215 | 620 | Départ 48H |
| M0191 | 215 | 700 | Départ 48H |
| M0189 | 215 | 480 | Départ 48H |
| M0188 | 180 | 380 | Départ 48H |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:32:17