

# Palan manuel 500 Kg à 10 tonnes

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



500 KG

Disponibles avec différentes capacités de charge maximale et différentes hauteurs d'élévation, ces **palans manuels** sauront répondre à tous vos besoins professionnels ! Ils sont, en effet, capables de soulever toutes vos charges même les plus lourdes mais aussi de les élever jusqu'à 12 mètres de hauteur. Ces [palans](#) sont de haute qualité et sont véritablement robustes et résistants. Ils pourront vous accompagner durant plusieurs années. N'hésitez plus, rendez-vous sur [rolléco.fr](http://rolléco.fr).

## PALAN MANUEL 500 KG À 10 TONNES :

Référence	M0161	M0162	M0163	M0164	M0165	M0166	M0167
Dimensions	l 131 x H 270 x P 127 mm	l 131 x H 270 x P 127 mm	l 131 x H 270 x P 127 mm	l 131 x H 270 x P 127 mm	l 140 x H 317 x P 158 mm	l 140 x H 317 x P 158 mm	l 140 x H 317 x P 158 mm
Hauteur d'élévation	3 mètres	6 mètres	9 mètres	12 mètres	3 mètres	6 mètres	9 mètres
Chaîne d'élévation	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Poids	8,5 kg	12,88 kg	17,26 kg	21,64 kg	11 kg	16,1 kg	21,2 kg
Charge maximale	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	1 tonne	1 tonne	1 tonne

Référence	M0169	M0170	M0171	M0172	M0173	M0174	M0175
Dimensions	l 161 x H 414 x P 187 mm	l 161 x H 414 x P 187 mm	l 161 x H 414 x P 187 mm	l 161 x H 414 x P 187 mm	l 161 x H 465 x P 199 mm	l 161 x H 465 x P 199 mm	l 161 x H 465 x P 199 mm
Hauteur d'élévation	3 mètres	6 mètres	9 mètres	12 mètres	3 mètres	6 mètres	9 mètres
Chaîne d'élévation	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 29/03/2025 08:47:52

# Palan manuel 500 Kg à 10 tonnes

<b>Poids</b>	24 kg	33,6 kg	43,2 kg	52,8 kg	24 kg	33,6 kg	43,2 kg
<b>Charge maximale</b>	2 tonnes	2 tonnes	2 tonnes	2 tonnes	3 tonnes	3 tonnes	3 tonnes

<b>Référence</b>	<b>M0177</b>	<b>M0178</b>	<b>M0179</b>	<b>M0180</b>	<b>M0181</b>	<b>M0182</b>	<b>M0183</b>
<b>Dimensions</b>	l 186 x H 636 x P 253 mm	l 186 x H 636 x P 253 mm	l 186 x H 636 x P 253 mm	l 186 x H 636 x P 253 mm	l 207 x H 798 P 398 mm	l 207 x H 798 P 398 mm	l 207 x H 798 P 398 mm
<b>Hauteur d'élévation</b>	3 mètres	6 mètres	9 mètres	12 mètres	3 mètres	6 mètres	9 mètres
<b>Chaîne d'élévation</b>	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
<b>Poids</b>	37 kg	50,8 kg	64,6 kg	78,4 kg	73,5 kg	97,2 kg	120,9 kg
<b>Charge maximale</b>	5 tonnes	5 tonnes	5 tonnes	5 tonnes	10 tonnes	10 tonnes	10 tonnes

## AVANTAGES PRODUIT - PALAN MANUEL 500 KG À 10 TONNES :

- Ces palans manuels sont compacts et se rangent facilement
- Ils sont prévus pour une utilisation intensive
- Ils sont capables de supporter différentes charges : 500 kg, 1t, 2t, 3t, 5t ou 10t
- Ces palans manuels sont dotés d'un frein automatique
- Ils sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité
- Ces palans manuels sont robustes et résistants. Ils vous offrent une excellente durée de vie
- Ces palans sont dotés de 4 hauteurs d'élévation : de 3 à 12 mètres
- Ils sont conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 29/03/2025 08:47:52*

# Palan manuel 500 Kg à 10 tonnes

Référence	I	H	P	Délai
M0161	131	270	127	Départ 48H
M0162	131	270	127	Départ 48H
M0163	131	270	127	Départ 48H
M0164	131	270	127	Départ 48H
M0165	140	317	158	Départ 48H
M0166	140	317	158	Départ 48H
M0167	140	317	158	Départ 48H
M0168	140	317	158	Départ 48H
M0169	161	414	187	Départ 48H
M0170	161	414	187	Départ 48H
M0171	161	414	187	Départ 48H
M0172	161	414	187	Départ 48H
M0173	161	465	199	Départ 48H
M0174	161	465	199	Départ 48H
M0175	161	465	199	Départ 48H
M0176	161	465	199	Départ 48H
M0177	186	636	253	Départ 48H
M0178	186	636	253	Départ 48H
M0179	186	636	253	Départ 48H
M0180	186	636	253	Départ 48H
M0181	207	798	398	Départ 48H
M0182	207	798	398	Départ 48H
M0183	207	798	398	Départ 48H
M0184	207	798	398	Départ 48H

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 29/03/2025 08:47:52