

# Palette à réhausses avec base tôle - Gerbable

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



## LES POINTS FORTS :

- Base tôle pour une robustesse et durabilité accrues
- Gerbables pour optimiser l'espace de stockage
- Charge maximale de 1000 kg pour une capacité élevée
- Structure en tube d'acier soudé pour une solidité impeccable
- Préhension facile avec chariot élévateur sur quatre côtés

## LES CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Tube d'acier soudé et entretoisé
- Couleurs disponibles : Finition Epoxy bleu RAL 5019
- Capacité de charge : Jusqu'à 1000 kg

M4026 :

- Dimensions : L 1200 x l 1000 x H 900 mm
- Hauteur utile : 900 mm

M4027 :

- Dimensions : L 1200 x l 800 x H 1200 mm
- Hauteur utile : 1200 mm

M4028 :

- Dimensions : L 1200 x l 1000 x H 1200 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/04/2025 11:30:37*

# Palette à réhausses avec base tôle - Gerbable

- Hauteur utile : 1200 mm

M4029 :

- Dimensions : L 1200 x l 800 x H 900 mm
- Hauteur utile : 900 mm

## OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE STOCKAGE GRÂCE AUX PALETTES À REHAUSSES

Les palettes à rehausses avec base tôle proposées par [Rolléco](#) sont la solution idéale pour maximiser l'utilisation de votre espace de stockage. Grâce à leur conception gerbable, elles permettent un empilage sûr et efficace, facilitant ainsi le rangement de vos marchandises. Avec des dimensions variées adaptées à vos besoins spécifiques, ces [palettes gerbables](#) peuvent supporter jusqu'à 1000 kg de charge maximale. Que ce soit pour des entrepôts de grande envergure ou des espaces plus restreints, ces palettes vous aideront à organiser votre stock de manière optimale, tout en économisant de la place précieuse.

## ROBUSTESSE ET DURABILITÉ POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Ces palettes à rehausses sont conçues pour répondre aux exigences d'[entreposage](#) des professionnels. Fabriquées avec une structure en tube d'acier soudé et entretoisé, elles garantissent une solidité et une durabilité exceptionnelles. La base renforcée avec quatre coins en tôle soudée assure une stabilité accrue, même sous des charges lourdes. La finition Epoxy bleu RAL 5019 confère non seulement une esthétique agréable mais aussi une protection contre la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des palettes. Investir dans ces palettes, c'est choisir une solution fiable et durable pour le transport et l'entreposage de vos marchandises.

## FACILITÉ DE MANIPULATION ET POLYVALENCE

Pensées pour une utilisation quotidienne, ces [palettes conteneurs](#) à rehausses offrent une grande facilité de manipulation. Elles sont conçues pour être prises avec un chariot élévateur sur les quatre côtés, ce qui simplifie grandement les opérations de déplacement et de rangement. De plus, la hauteur utile variable selon les modèles (900 mm ou 1200 mm) permet de s'adapter à différents types de marchandises. Que vous ayez besoin de stocker des produits volumineux ou de petites pièces, ces palettes polyvalentes répondront à toutes vos attentes. Commandez dès maintenant vos palettes à rehausses avec base tôle et découvrez une nouvelle façon d'optimiser votre logistique.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/04/2025 11:30:37*

# Palette à réhausses avec base tôle - Gerbable

Référence	L	I	H	Délai	Prix
M4029	1200	800	900	Départ 15 jours	1 et + 341,00 €
M4027	1200	800	1200	Départ 48H	1 et + 344,00 €
M4026	1200	1000	900	Départ 48H	1 et + 350,00 €
M4028	1200	1000	1200	Départ 48H	1 et + 352,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/04/2025 11:30:37*