

Pince de levage vertical

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Disponibles avec différentes capacités de charge maximale, ces **pinces de levage vertical** sauront satisfaire tous vos besoins. Elles vous permettront de soulever et de tourner toutes vos charges lourdes. Ces pinces de levage vertical sont également munies d'un système de verrouillage sécurisé. Vous serez conquis par les caractéristiques que présentent ces [pinces de levage](#) !

PINCE DE LEVAGE VERTICAL :

E0173 :

- Dimensions : l 36 x H 212 mm
- Ouverture : 0-15 mm
- Poids : 1,9 kg
- Charge maximale : 500 kg

E0174 :

- Dimensions : l 50 x H 295 mm
- Ouverture : 0-20 mm
- Poids : 3,2 kg
- Charge maximale : 1000 kg

E0175 :

- Dimensions : l 52 - H 370 mm
- Ouverture : 0-25 mm
- Poids : 6,5 kg
- Charge maximale : 2000 kg

E0176 :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:39:03

Pince de levage vertical

- Dimensions : l 78 x H 418 mm
- Ouverture : 0-30 mm
- Poids : 15 kg
- Charge maximale : 3000 kg

AVANTAGES PRODUIT - PINCE DE LEVAGE VERTICAL

:

- Ces pinces de levage sont équipées d'un œil de levage articulé universel permettant de soulever et de tourner une charge
- Ces pinces sont munies d'un système de verrouillage de sécurité
- Ce système de verrouillage empêche le glissement de la pince pendant sa manipulation
- Il s'effectue en position fermée ou ouverte
- Ces pinces de levage vertical sont dotées d'un châssis renforcé
- Elles sont conformes aux normes CE
- Elles sont capables de supporter entre 500 kg et 3000 kg de charge maximale

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:39:03

Pince de levage vertical

Référence	I	H	Délai
E0175	52	370	Départ 48H
E0174	50	295	Départ 48H
E0173	36	212	Départ 48H
E0176	78	418	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:39:03