

# Pince de levage vertical de fûts

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Cette pince de levage est destinée à transporter des fûts métalliques fermés. Grâce à son ossature en acier mécano-soudé, vous pouvez soulever des fûts de **550 kg**. Le serrage de la pince de levage est proportionnel à la charge du fût. Ce système permet d'éviter de laisser échapper le fût qui serait éventuellement trop lourd.

La pince de levage vertical possède des finitions en peinture époxy qui **résistent aux intempéries**. Équipez ainsi vos ateliers ou vos entrepôts de cette pince de levage adaptée aux fûts avec un diamètre allant de 500 à 600 mm.

- Structure en acier mécano-soudé
- Hauteur de la pince de levage : 350 mm
- Poids de la pince : 13.5 kg
- Diamètre du fût adapté : 500 à 600 mm
- Peinture époxy, coloris jaune RAL 1028
- Charge maximale supportée : 550 kg
- Serrage de la pince proportionnel au poids du fût
- Pour fûts métalliques fermés
- Pince de levage conçu pour une utilisation avec : chariot élévateur (crochet en option) et palan
- Diamètre de fût conseillé : Ø500 à 600 mm

## AVANTAGES PRODUIT DE LA PINCE DE LEVAGE VERTICAL :

La **pince de levage verticale** facilite le déplacement de fûts encombrants et lourds. Elle vous permettra de diminuer vos efforts, en évitant ainsi les accidents.

- Peinture époxy résistante aux intempéries
- Serrage de la pince proportionnel au poids du fût
- Fabrication française par Manuest

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:33:32*

# Pince de levage vertical de fûts

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:33:32*

# Pince de levage vertical de fûts

## Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:33:32*