

Plateforme individuelle roulante télescopique

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :

- Conforme aux normes PIR, PIRL et décret 2004-924.
- Adaptable à tous types de sols.
- Facile à déplacer grâce aux roues de 200mm.
- Tablettes outillage et peinture supportant jusqu'à 25kg.
- Fabriquée en France, garantie 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Aluminium robuste
- Normes : PIR, PIRL, décret 2004-924
- Garde-corps : Repliables
- Barreaux : Antidérapants
- Stabilisateurs : Réglages millimétriques
- Roues : 200 mm de diamètre
- Tablettes : Outillage et peinture (charge jusqu'à 25 kg)
- Épaisseur pliée : 42 cm
- Plancher : Antidérapant 40 x 50 cm
- Versions disponibles : 3 à 5 marches, 4 à 7 marches, 6 à 9 marches
- Capacité de charge : 150 kg
- Garantie : 5 ans

SÉCURITÉ GARANTIE

Découvrez la plateforme individuelle roulante télescopique de la marque Centaure, conçue pour offrir une [sécurité](#) et une stabilité inégalées. Fabriquée en aluminium robuste, cette plateforme est équipée de garde-corps repliables et de barreaux antidérapants, garantissant une utilisation sécurisée dans toutes les situations. Les stabilisateurs à réglages

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:31:07

Plateforme individuelle roulante télescopique

millimétriques permettent une adaptation automatique à tous types de sols, assurant ainsi une stabilité parfaite. Conforme aux normes PIR, PIRL et au décret 2004-924, cet [escabeau mobile](#) répond aux exigences de sécurité les plus strictes, vous permettant de travailler en toute tranquillité.

TRANSPORT FACILE

La plateforme individuelle roulante télescopique est conçue pour être extrêmement pratique et facile à déplacer. Elle est équipée de roues de 200 mm de diamètre, facilitant ainsi son transport d'un endroit à un autre. De plus, elle dispose de deux tablettes, l'une pour les outils et l'autre pour la peinture, pouvant supporter jusqu'à 25 kg. Ces tablettes offrent des espaces de rangement pratiques pour garder vos outils à portée de main. Grâce à son design repliable, cet [escabeau](#) ne mesure que 42 cm d'épaisseur une fois pliée, permettant un rangement optimisé et un gain de place considérable.

MATÉRIEL POLYVALENT

Disponible en trois versions (3 à 5 marches, 4 à 7 marches, et 6 à 9 marches), cette plateforme s'adapte à toutes les situations et conditions de travail. Chez [Rolleco](#), ces modèles 3 à 5 marches disposent d'une barre verticale pour une sécurité renforcée, tandis que les modèles 4 à 7 et 6 à 9 marches sont équipés de chainettes pour une stabilité supplémentaire. Avec un plancher antidérapant de 40 x 50 cm et une charge maximale de 150 kg, cette plateforme est idéale pour les professionnels exigeants. Fabriquée en France par l'entreprise Centaure et garantie 5 ans, elle allie qualité, durabilité et performance pour répondre à tous vos besoins.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:31:07

Plateforme individuelle roulante télescopique

Référence	I	H	Délai
E1569	670	3830	Départ 10 jours
E1568	670	3310	Départ 10 jours
E1570	670	4300	Départ 10 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:31:07