

Poteau à mémoire de forme à sceller H1000mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Poteau à mémoire de forme de conception inovante :
 - **Absorbe les chocs pour retrouver sa forme initiale**
 - **Ne casse pas**
 - **Résiste à des températures extrêmes**
- Caractéristiques du poteau à mémoire de forme :
 - Dureté : A98
 - Résistance à la traction : 34
 - Allongement avant rupture : 350 %
 - Résistance au déchirement (KN/m) : 84
 - Température d'utilisation : -20° à +70°
- **Fabriqué en polyuréthane**
- Hauteur d'un poteau à mémoire de forme : 1000 mm
- Poteau à mémoire de forme à sceller :
 - Directement dans le béton
 - A fixer à la base (accessoire vendu séparément)
- Poteau à mémoire de forme proposé avec :
 - Tête cylindrique
 - Tête boule
- Disponible en 4 coloris (autres coloris disponibles à partir de 50 pièces) :
 - Anthracite
 - Noir
 - Marron
 - Vert

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 14:00:04

Poteau à mémoire de forme à sceller H1000mm

Référence	H	Délai	Prix
L0045	1130	Départ 8 jours	1 à 2 193,00 €
			3 à 5 180,00 €
			6 et + 166,00 €
L0039	1130	Départ 8 jours	1 à 2 164,00 €
			3 à 5 161,00 €
			6 et + 158,00 €
L0041	1130	Départ 8 jours	1 à 2 164,00 €
			3 à 5 161,00 €
			6 et + 158,00 €
L0043	1130	Départ 8 jours	1 à 2 193,00 €
			3 à 5 180,00 €
			6 et + 166,00 €
L0046	1130	Départ 8 jours	1 à 2 193,00 €
			3 à 5 180,00 €
			6 et + 166,00 €
L0040	1130	Départ 8 jours	1 à 2 164,00 €
			3 à 5 161,00 €
			6 et + 158,00 €
L0042	1130	Départ 8 jours	1 à 2 164,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/07/2024 14:00:04

Poteau à mémoire de forme à sceller H1000mm

Référence	H	Délai	Prix
			3 à 5 161,00 €
			6 et + 158,00 €
L0044	1130	Départ 8 jours	1 à 2 193,00 €
			3 à 5 180,00 €
			6 et + 166,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/07/2024 14:00:04