

# Ralentisseur modulaire 40 tonnes

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



But de ce ralentisseur modulaire : Garantir un maximum de sécurité en zone urbaine grâce à la diminution des véhicules proches des zones de passage pour piétons, parkings, écoles, etc. Constitué de caoutchouc vierge vulcanisé, ce ralentisseur est capable de soutenir jusqu'à 40 tonnes. Résistant et durable, il s'installe sur la route grâce à ses fixations fournis (*voir descriptif*), mais nécessite obligatoirement des embouts pour [ralentisseurs](#) (*vendu séparément ci-dessous*). Une fixation par collage est également possible.

- **Zone de circulation : 25 km/h**
- Charge < 40 tonnes
- Matière : Caoutchouc vierge vulcanisé
- Résiste aux UV
- Poids : 21.5kg
- Dimensions pour 1 élément : 500 x 430 x 60 mm
- Passe-cable de diamètre 27 mm
- Réflecteurs (4 par élément livré)
- 2 embouts noir + jaune (*en option*)

## AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR MODULAIRE

Très résistant, il est spécialement conçu pour tenir dans le temps et rester toujours résistant. Il se fixe facilement sur le béton ou l'asphalte (*fixation à commander séparément*), et chacun des éléments est équipé de **4 réflecteurs** et d'un passe câble de 27 mm. Attention : Évitez le contact prolongé aux hydrocarbures.

- Facilité d'installation
- Qualité premium

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 14:30:52*

# Ralentisseur modulaire 40 tonnes

- Réflecteurs de nuit

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 14:30:52*

# Ralentisseur modulaire 40 tonnes

Référence	L	H	P	Délai	Prix
L1309	1000	60	430	Départ 8 jours	1 à 2 137,00 €
					3 à 5 125,00 €
					6 et + 110,00 €
L1310	500	60	430	Départ 8 jours	1 à 2 72,50 €
					3 à 5 63,90 €
					6 à 11 53,60 €
					12 et + 44,80 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 21/11/2024 14:30:52