

# Ralentisseur monobloc économique 20 tonnes

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Réduisez un maximum la vitesse des véhicules aux approches de parking, routes privées, ou écoles grâce à ce ralentisseur monobloc économique. Il résiste à des charges de 20 tonnes, et réduit la **vitesse à 25 km/h**. Il peut résister à des températures allant de -40°C à +60°C, et ne craint pas les intempéries ! Il se compose de 2 éléments : le ralentisseur et les embouts 'début et fin'.

- Caoutchouc vierge vulcanisé
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Charge < 20 tonnes
- Zone de circulation : 30 km/h
- 4 fixations asphaltes
- Température d'utilisation : -40°C à +60°C
- 2 passe-cables de Ø 30 mm
- 6 réflecteurs nocturnes
- Embouts noir vendus séparément

## LE RALENTISSEUR MONOBLOC ÉCONOMIQUE EST DISPONIBLE EN 2 PARTIE

- Partie 1 : Ralentisseur monobloc - L. 1830 x l. 300 x H. 55 (Réf : L1319)
- Partie 2 : Embout pour ralentisseur - L. 180 x l. 300 x H. 55 (Réf : L1320)

## AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 31/03/2025 23:31:43*

# Ralentisseur monobloc économique 20 tonnes

## MONOBLOC ÉCONOMIQUE

Ses **6 réflecteurs**, disposés sur chaque élément, permettent de le rendre visible même de nuit.

- Visible de nuit
- Résiste à de forte température
- Résistant à de lourdes charges

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 31/03/2025 23:31:43*

# Ralentisseur monobloc économique 20 tonnes

Référence	L	I	H	Délai
L1319	1830	300	55	Départ 8 jours
L1320	180	300	55	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 31/03/2025 23:31:43*