

# Rallonge de fourches

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Vendues par paire, ces rallonges fermées s'adapteront parfaitement à toutes vos fourches. Elles sont véritablement fonctionnelles et sont fabriquées à partir de matériaux robustes. Ces rallonges de fourches s'installent très facilement et rapidement ... Grâce au blocage par goupille sur les fourches du chariot, les rallonges sont sécurisées. Vous ne saurez plus vous en passer ! De plus, elles sont conformes aux normes européennes. Décidément ... Ces rallonges de fourches ont tout pour plaire !

## RALLONGE DE FOURCHES :

| Référence  | M0151             | M0152             | M0153              | M0154              | M0155              | M0156             | M0157             |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensions (mm)<br>(Longueur x largeur intérieure) | L 1800 x l 110 mm | L 2000 x l 110 mm | L 1800 x l 135 mm  | L 2000 x l 135 mm  | L 2400 x l 135 mm  | L 1800 x l 160 mm | L 2000 x l 160 mm |
|  | pour chariot 1T   | pour chariot 1T   | pour chariot 1.75T | pour chariot 1.75T | pour chariot 1.75T | pour chariot 2,5T | pour chariot 2,5T |
| Pour fourches de dimensions (mm)                   | 100 x 40          | 100 x 40          | 125 x 45           | 125 x 45           | 125 x 45           | 150 x 50          | 150 x 50          |
| Poids de la paire (kg)                             | 53                | 59                | 63                 | 69                 | 84                 | 97                | 108               |

## AVANTAGES PRODUIT - RALLONGE DE FOURCHES :

- Ces rallonges de fourches sont vendues par paire

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/07/2024 12:29:34

# Rallonge de fourches

- Elles sont fonctionnelles et véritablement robustes
- L'installation de ces rallonges de fourches se fait très rapidement
- Elles sont dotées d'un étrier de sécurité à l'arrière ainsi que d'un trou d'évacuation des eaux
- Elles empêchent les glissements pendant l'utilisation
- Les finitions des rallonges sont en acier galvanisé à froid
- Ces rallonges de fourches sont conformes à la norme ISO 1328

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:29:34*

# Rallonge de fourches

| Référence | L    | I   | Délai                  | Prix               |
|-----------|------|-----|------------------------|--------------------|
| M0156     | 1830 | 150 | Départ 48H             | 1 et +<br>688,00 € |
| M0153     | 1830 | 125 | Départ 48H             | 1 et +<br>462,00 € |
| M0151     | 1830 | 100 | Départ 48H             | 1 et +<br>404,00 € |
| M0152     | 2085 | 100 | Départ 48H             | 1 et +<br>448,00 € |
| M0154     | 2085 | 125 | Départ 48H             | 1 et +<br>506,00 € |
| M0158     | 2435 | 150 | Délai : Nous consulter | 1 et +<br>941,00 € |
| M0155     | 2435 | 125 | Délai : Nous consulter | 1 et +<br>645,00 € |
| M0157     | 2134 | 150 | Départ 48H             | 1 et +<br>759,00 € |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:29:34*