

Siège de bureau opérationnel

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Le siège de bureau opérationnel dispose de 5 roulettes pivotantes double galet qui permettent à son utilisateur de se déplacer aisément. Il peut supporter une charge allant jusqu'à 120 kg maximum.

De plus, le dossier est équipé d'un carénage en polypropylène qui protège le siège d'éventuels chocs.

- Dimensions du siège : L. 690 x P. 640 x H 1030/1150 mm
- Dossier et assise en mousse de polyuréthane
- Structure de l'assise en hêtre multiplis
- L'assise est réglable en hauteur entre 460 et 580 mm.
- Assise rembourrée en **mousse injectée indéformable** : épaisseur 60 mm et densité 55 kg/m³
- Possibilité de régler l'intensité de l'inclinaison du dossier
- Dossier robuste avec un carénage protecteur en polypropylène noir.
- Deux accoudoirs réglables en hauteur
- Siège avec un mécanisme synchrone multipositions
- Doté de roulettes pivotantes double galet de 60 mm de diamètre fixées sur une base étoile en nylon
- Capacité de charge maximale : 120 kg
- Coloris du siège : noir

AVANTAGES PRODUIT DU SIÈGE DE BUREAU OPÉRATIONNEL :

Le siège de bureau opérationnel est idéal pour travailler confortablement au quotidien grâce à son assise rembourrée de mousse injectée indéformable. Il est également ergonomique grâce à son système de réglage de la tension qui adapte le siège à la morphologie de l'utilisateur. Par ailleurs, le siège est revêtu d'un tissu noir classé non-feu M1.

- Siège de bureau confortable

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:07:40

Siège de bureau opérationnel

- Adapté à la morphologie de la personne
- Assise et dossier en tissu non-feu, conformes à la **norme européenne EN 1021-1**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:07:40

Siège de bureau opérationnel

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:07:40