

# Soulève-porte - Jusqu'à 150kg de charge

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Tantôt diable à la verticale, tantôt chariot à l'horizontale, ce **soulève porte** a été conçu pour vous aider à soulever des portes avec facilité. Il est doté de 3 roues pour vous aider au quotidien à déplacer et à soulever toutes vos portes. Ce soulève porte est même équipé d'un tapis de protection pour protéger vos portes. Vous allez adorer travailler avec cet outil parfaitement adapté à vos besoins, signé MATADOR.

## SOULÈVE-PORTE :

- Dimensions : L 1350 x l 330 x H 22 mm
- Diamètre des roues arrière :  $\varnothing$  200 mm
- Diamètre de la roue avant :  $\varnothing$  100 mm
- Épaisseur maximale de la porte : **77 mm**
- Poids : 7,6 kg
- Charge maximale : 150 kg

## AVANTAGES PRODUIT - SOULÈVE-PORTE :

- Ce soulève-porte est le modèle doorjack de la marque Matador
- Ce soulève-porte est fabriqué en acier avec une **peinture époxy grise**
- Il permet de déplacer et de poser une porte très facilement
- Ce soulève-porte est pensé pour éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS)
- Il fonctionne en position chariot horizontale pour le roulage et en position diable verticale pour le soulevage
- Ce soulève-porte est équipé de tapis de protection pour protéger la porte
- Il est également équipé de **3 roues** dont 2 fixes à l'arrière de 200 mm de diamètre et de 1 pivotante à l'avant de 100 mm de diamètre
- Ces roues sont de haute qualité
- L'épaisseur maximale de la porte pour ce soulève-porte est de 77 mm
- Il est capable de supporter jusqu'à **150 kg de charge maximale**
- Ce soulève-porte pèse 7,6 kg

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:49:53*

# Soulève-porte - Jusqu'à 150kg de charge

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:49:53*

# Soulève-porte - Jusqu'à 150kg de charge

Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:49:53*