

Table de cafétéria ronde

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



La table de cafétéria est conforme à une utilisation en collectivité. Elle résiste aux produits chimiques ainsi qu'à l'abrasion. Ce produit éco-responsable dispose de la **certification PEFC** qui garantit la provenance d'un bois issu de forêts durablement gérées.

De plus, la table de cafétéria ronde dispose d'un plateau de 120 cm de diamètre qui est stratifié sur les deux faces.

- Plateau rond de 120 cm de diamètre et stratifié sur les 2 faces
- Cadre en tube 40 x 20 mm
- Plateau composé d'un panneau mdf de 19 mm revêtu d'un stratifié de 0.8 mm contrebalancé
- Épaisseur du plateau : 20.6 mm
- Hauteur de plateau : 760 mm
- Doté de chants en polyuréthane noir projeté
- Piètement avec finition en peinture époxy
- 4 piétements en tube Ø 40 mm de qualité A2
- Masse volumique de la table : 700 kg/m³
- Coloris du plateau : hêtre, gris ou sable
- Table livrée démontée

AVANTAGES PRODUIT DE LA TABLE DE CAFÉTÉRIA RONDE :

La table de cafétéria ronde a été fabriquée dans le respect de la **norme NF EN 13501-1** qui concerne la réaction au feu. La table résiste également aux produits chimiques ainsi qu'à l'abrasion. Elle est livrée démontée, mais s'assemble facilement grâce à 4 vis de fixation.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:17:56

Table de cafétéria ronde

- Table soumise à la norme NF EN 13501-1, relative à la réaction au feu
- Table résistante aux produits chimiques et à l'abrasion
- Panneau certifié PEFC (issu de forêts durablement gérées)
- **Faible émission de formaldéhyde**, inférieure à la classe E1
- Montage aisé
- Produit garanti 3 ans contre tous vices de fabrication uniquement

&NBSP;

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:17:56

Table de cafétéria ronde

Référence	H	Délai
E2154	760	Délai : Nous consulter
E2155	760	Délai : Nous consulter
E2153	760	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:17:56