

Table de mise à niveau hydraulique

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Faciles à déplacer et/ou à mettre en place, ces **tables de mise à niveau hydrauliques** peuvent à la fois servir de table de travail et de table élévatrice. Équipées de 4 roues, ces **tables** se déplacent facilement et trouveront parfaitement leur place dans votre entrepôt ou bien votre atelier ! Alors ... Laissez-vous tenter par cet outil pratique s'adaptant parfaitement à tous vos besoins professionnels !

TABLE DE MISE À NIVEAU HYDRAULIQUE :

M2514 :

- Dimensions : L 410 x l 410 x H 1170 mm
- Dimensions du plateau : L 410 x l 410 mm
- Hauteur maximale de levée : 740 mm
- Hauteur minimale de levée : 1170 mm
- Diamètre des roues : \varnothing 75 mm
- Poids : 34,5 kg
- Charge maximale : 90 kg

M2515 :

- Dimensions : L 460 x l 460 x H 1220 mm
- Dimensions du plateau : L 460 x l 460 mm
- Hauteur maximale de levée : 760 mm
- Hauteur minimale de levée : 1220 mm
- Diamètre des roues : \varnothing 100 mm
- Poids : 69,5 kg
- Charge maximale : 225 kg

M2516 :

- Dimensions : L 460 x l 915 x H 1220 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 23:55:37

Table de mise à niveau hydraulique

- Dimensions du plateau : L 460 x l 915 mm
- Hauteur maximale de levée : 760 mm
- Hauteur minimale de levée : 1220 mm
- Diamètre des roues : \varnothing 100 mm
- Poids : 90,5 kg
- Charge maximale : 455 kg

AVANTAGES PRODUIT - TABLE DE MISE À NIVEAU HYDRAULIQUE :

- Ces tables de mise à niveau sont disponibles avec 3 capacités de charges différentes : 90 kg, 225 kg, 455 kg
- Elles sont mobiles et sont dotées de 4 roues dont 2 pivotantes
- Elles sont, également, dotées d'un patin d'immobilisation
- Ces tables de travail sont équipées d'un vérin hydraulique central et d'une colonne guidée
- La montée et la descente se contrôlent au pied grâce à un pédale
- Ces tables peuvent être utilisées comme des tables de travail ou des tables élévatrices
- Elles sont parfaitement conformes aux directives CE : directives machines 2006/42/CE et normes harmonisées applicables EN 1570

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 23:55:37

Table de mise à niveau hydraulique

Référence	L	I	H	Délai	Prix
M2516	460	915	1220	Départ 48H	1 et + 815,00 €
M2515	460	460	1220	Délai : Nous consulter	1 et + 708,00 €
M2514	410	410	1170	Délai : Nous consulter	1 et + 513,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 23:55:37