

# Table élévatrice électrique avec rampe niveau constant

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Dotées d'une rampe, ces tables élévatrices électriques vous permettront d'effectuer des travaux de manutention avec facilité. Grâce à leur niveau constant, ces [tables élévatrices](#) sont idéales pour travailler sans devoir se baisser. C'est, en effet, le plateau qui se régule en fonction de la charge déposée ! N'hésitez plus, rendez-vous dès maintenant sur [rolléco.fr](#).

## TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE NIVEAU CONSTANT :

Référence	M2565	M2566	M2567	M2568	M2569	M2575	M2576
Dimensions	1450 x 1140 mm	1600 x 1140 mm	1450 x 800 mm	1600 x 800 mm	1600 x 1000 mm	1450 x 1140 mm	1600 x 1140 mm
Hauteur élévation minimale	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Hauteur élévation maximale	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm
Alimentation						220V	220V
Capacité	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 21/11/2024 15:44:09

# Table élévatrice électrique avec rampe niveau constant

Référence	M2570	M2571	M2572	M2573	M2574
Dimensions	1600 x 800 mm	1600 x 1000 mm	1600 x 1200 mm	1600 x 1200 mm	1600 x 1000
Hauteur élévation minimale	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Hauteur élévation maximale	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Capacité	1500 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg

## AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE NIVEAU CONSTANT :

- Ces tables élévatrices électriques sont capables de supporter de 1000 kg à 2000 kg de charge lourde
- Ces tables élévatrices disposent d'une excellente rigidité
- Elles sont extra-plates La levée du plateau se fait avec un groupe électro-hydraulique BUCHER
- Ces tables élévatrices sont dotées d'un cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Elles sont, également, dotées d'un bloc moteur avec commande pour bloquer la descente en cas de rupture du flexible hydraulique
- Ces tables élévatrices électriques sont équipées d'un boîtier poussoir et d'un arrêt d'urgence coup de poing
- Elles se présentent avec une rampe

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 15:44:09*

# Table élévatrice électrique avec rampe niveau constant

Référence	L	I	H	Délai	Prix
M2567	800	1450	860	Départ 48H	1 et + 4 841,00 €
M2576	800	1450	860	Départ 48H	1 et + 4 996,00 €
M2565	1140	1450	860	Départ 48H	1 et + 4 772,00 €
M2575	1140	1450	860	Départ 48H	1 et + 4 929,00 €
M2568	800	1600	860	Départ 48H	1 et + 4 945,00 €
M2569	1000	1600	860	Départ 48H	1 et + 4 855,00 €
M2566	1140	1600	860	Départ 48H	1 et + 4 929,00 €
M2570	800	1600	870	Départ 48H	1 et + 5 590,00 €
M2571	1000	1600	870	Départ 48H	1 et + 5 709,00 €
M2572	1200	1600	870	Départ 48H	1 et + 5 762,00 €
M2574	1000	1600	870	Délai : Nous consulter	1 et + 5 756,00 €
M2573	1200	1600	870	Délai : Nous consulter	1 et + 5 514,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 21/11/2024 15:44:09