


Tableau bivalent

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Épaisseur hors tout : 18 mm
- Cadre : Aluminium anodisé
- Fixation : Murale invisible aux 4 coins avec caches plastiques
- Orientation : Positionnement horizontal ou vertical
- Affichage : Feuilles A4 en format paysage ou portrait

Le tableau bivalent est un support d'affichage simple et fonctionnel, idéal pour les environnements professionnels ou administratifs. Grâce à son cadre en aluminium anodisé et sa fixation murale discrète, il s'intègre harmonieusement dans tous types de lieux. Il permet un affichage rapide et propre de documents A4 en orientation portrait ou paysage. Son format compact (18 mm d'épaisseur) en fait un produit facile à installer, à la fois discret et efficace.

Peut-on fixer ce tableau à la fois à l'horizontale et à la verticale ?

Oui, le tableau peut être monté dans les deux sens selon vos besoins.

Quel type de documents peut-on afficher ?

Il est conçu pour afficher des feuilles au format A4, en mode portrait ou paysage.

Le système de fixation est-il visible ?

Non, la fixation murale est invisible, grâce à des caches plastiques situés aux 4 coins.

Quel est l'avantage du cadre en aluminium anodisé ?

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 19/04/2025 17:04:35

Tableau bivalent

Il garantit solidité, légèreté et durabilité tout en apportant une finition soignée.

Retrouvez l'ensemble de nos supports dans la rubrique [affichage et communication](#) et explorez également toutes nos catégories sur [Rolléco](#).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 19/04/2025 17:04:35

Tableau bivalent

Référence	L	H	Prix
C0214	900	600	1 et + 66,00 €
C0215	1200	900	1 et + 88,00 €
C0216	1500	900	1 et + 125,00 €
C0217	600	450	1 et + 51,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 19/04/2025 17:04:35