

# Tableau émaillé blanc semi-mat

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Ces **tableaux d'écriture** se présentent avec une surface semi-mat émaillée. Ils ont été prévus pour un usage intensif et multiple. Ces **tableaux blancs** sont parfaits pour écrire mais aussi pour projeter des diaporamas et afficher des documents à l'aide d'aimants. En bref, ces [tableaux blancs émaillés](#) seront de véritables alliés et vous ne saurez plus vous en passer.

## TABLEAU ÉMAILLÉ BLANC SEMI-MAT :

### V2487 :

- Dimensions : L 1500 x H 1000 mm

### V2488 :

- Dimensions : L 2000 x H 1000 mm

### V2489 :

- Dimensions : L 1500 x H 1200 mm

### V2490 :

- Dimensions : L 2000 x H 1200 mm

## AVANTAGES PRODUIT - TABLEAU ÉMAILLÉ BLANC SEMI-MAT :

- Ces tableaux blancs disposent d'une surface semi-mat émaillée qui limite les reflets
- Ils répondent aux normes NF Mobilier Education et NF Environnement Ameublement

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/11/2024 03:03:48*

# Tableau émaillé blanc semi-mat

- Ces tableaux d'écriture sont magnétiques et parfaits pour projeter des vidéos et des diapos
- Ils s'effacent à sec
- Ces tableaux blancs possèdent un support aggloméré de 10 mm contrebalancé d'une tôle galvanisée
- Ils sont dotés d'un cadre fabriqué en aluminium anodisé naturel
- Ils sont équipés de crochets porte-cartes
- Les caches vissés de ces tableaux sont en polyamide

*Attention : la visserie est non fournie*

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/11/2024 03:03:48*

# Tableau émaillé blanc semi-mat

Référence	L	H	Délai
V2487	1500	1000	Départ 15 jours
V2489	1500	1200	Départ 15 jours
V2490	2000	1200	Départ 15 jours
V2488	2000	1000	Départ 15 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/11/2024 03:03:48*