

# Transpalette Manuel 2500kg - Manutention facile & pratique

Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Optez pour ce **transpalette manuel 2500 kg** équipé d'une structure très solide, très résistant et silencieux, c'est un indispensable de votre activité. Son timon est capable d'effectuer une rotation de 200°, facilitant ainsi la manipulation de votre matériel. Sa structure est faite de tôle d'acier, parfait pour durer dans le temps et résister à toutes formes de chocs. Son châssis très robuste.

- Capacité de charge du transpalette manuel : 2500 kg
- Rotation du timon de 200°
- Transpalette doté de série de galets d'entrée et de sortie de palette
- Boggies (2 roulettes avant par fourche) en polyuréthane : Ø80 mm
- Roues directrices : Ø200 mm
- Graisseurs sur axes et roues directrices
- Hauteur max. des fourches : 205 mm
- Hauteur min. des fourches : 85 mm
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Ecartements extérieurs de fourches standard : 540 mm (*idéal pour palettes standards*)
- Largeur d'une fourche : 160 mm
- Poids : 69 kg

## AVANTAGES PRODUIT DU TRANSPALETTE MANUEL ÉCONOMIQUE

Ses roues directrices de Ø200 mm accompagne votre marchandise lors de son transport, et fait de ce **transpalette 2500 kg**, un appareil indispensable pour votre activité. Il est également équipé de galets d'entrée et de sortie de palette, mais aussi de graisseurs sur les axes et sur ses roues directrices.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:33:44*

# Transpalette Manuel 2500kg - Manutention facile & pratique

- Conforme aux normes CE
- Pompe hydraulique garantie 2 ans
- Silencieux

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:33:44*

# Transpalette Manuel 2500kg - Manutention facile & pratique

Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:33:44*