

Transpalette Manuel 2500 kg - Pompe Galva

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Découvrez le **transpalette manuel 2500 kg à pompe galvanisé**, idéal pour le transport de marchandises lourdes. Il dispose d'un écartement extérieur des fourches de 540 à 680 mm. Son châssis en tôle d'acier lui assure une grande résistance face aux éventuels chocs et une longévité assurée. Profitez du confort de son timon rembourré pour une manipulation pour aisé, et un contrôle absolu.

- Capacité de charge du transpalette : 2500 kg
- Corps de pompe galvanisé
- Joints de pompe de fabrication allemande
- Rotation du timon de 200°
- Le châssis en tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner
- Coloris orange : RAL2002
- Transpalette doté de galets d'entrée et de sortie
- Boggies (2 roulettes avant par fourche) en polyuréthane
- Roues directrices en caoutchouc : Ø200 mm
- Hauteur maximum des fourches : 200 mm
- Hauteur min des fourches : 85 mm
- Longueur des fourches standard : 1150 mm
- Écartement extérieur des fourches : 540 ou 680 mm

LE TRANSPALETTE MANUEL 2500 KG EST

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 09:39:44

Transpalette Manuel 2500 kg - Pompe Galva

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

- Version 1 : Fourches 540 mm (Réf : [M3074](#))
- Version 2 : Fourches 680 mm (Réf : [M3073](#))

AVANTAGES PRODUIT DU TRANSPALETTE MANUEL 2500 KG

Le **transpalette manuel 2500 kg à pompe galvanisé**, dispose de 2 roues directrices à l'arrière qui soutiennent le timon à rotation 200°. Ses roues en caoutchouc font Ø200 mm, et ses boggies (*roulettes avant sur fourches*) sont en polyuréthane : 2 boggies sur chaque fourche.

- Conforme aux normes CE
- Pompe hydraulique garantie 2 ans
- Très solide

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 09:39:44

Transpalette Manuel 2500 kg - Pompe Galva

Référence	L	I	Délai
M3073	1550	680	Délai : Nous consulter
M3074	1550	540	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 09:39:44