Vestiaire industrie propre monobloc 1 case

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Le vestiaire monobloc, fabriqué par Provost, est parfaitement adapté à un usage industriel, mais également en milieu scolaire. Il est équipé de deux blocs séparés permettant une organisation idéale. Grâce aux perforations au dos de chaque case, le vestiaire 1 case offre une **ventilation optimale**.

Le vestiaire monobloc est équipé de multiples éléments, tels qu'un crochet porte-manteau et une tringle porte-cintres, qui permettent de suspendre vos affaires.

- Structure en tôle d'acier d'une **épaisseur de 7/10ème**
- Dimensions du vestiaire 1 colonne : L. 300 x P. 500 x H. 1800 mm
- Dimensions utiles de la case supérieure : L. 246 x P. 460 x H. 300 mm
- Poids du vestiaire : 27 kg
- Coloris de la structure : gris RAL 7035
- Ouverture des portes à 180°
- **Tampons anti-bruits** en caoutchouc sur les portes
- Porte renforcée par un oméga en tôle
- Aération haute et basse en façade des portes
- Perforation au dos sur la hauteur pour une meilleure ventilation
- Fermeture par moraillon porte-cadenas emboîté dans une coque en ABS
- Livré monobloc
- Vestiaire monté sur palette filmée équipées de protections d'angles par cornières en kraft

LE VESTIAIRE MONOBLOC 1 CASE EST ÉQUIPÉ DE :

- Un porte-étiquette avec adhésif
- Un crochet porte-vêtement fixé sur le renfort vertical de la porte
- Un crochet porte-manteau sous le dessous de la tablette
- Une tringle porte-cintres

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 19/04/2025 17:44:28

Vestiaire industrie propre monobloc 1 case

LA PORTE DU VESTIAIRE 1 COLONNE EST DISPONIBLE EN 4 COLORIS :

- Bleu RAL 5005
- Gris RAL 7035
- Rouge RAL 3003
- Anthracite RAL 7016

AVANTAGES PRODUIT DU VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE 1 COLONNE :

Le vestiaire monobloc, de chez Provost, dispose d’une structure en acier résistante aux chocs. Les portes sont équipées de **gonds brevetés** et ne peuvent donc être démontées en position ouverte.

- Armature renforcée
- Fermeture sécurisée par un moraillon porte-cadenas
- **Garanti 3 ans** contre la corrosion
- Conforme à la norme AFNOR D65-760

Vestiaire industrie propre monobloc 1 case

Référence	l	H	P	Délai
E6149	300	1800	500	Départ 48H
E6151	300	1800	500	Départ 12 jours
E6152	300	1800	500	Départ 12 jours
E6150	300	1800	500	Départ 12 jours

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 19/04/2025 17:44:28