

Vitrine d'affichage intérieur extra plate 20 mm d'épaisseur fond magnétique

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Optez pour la simplicité et l'efficacité de **la vitrine d'affichage intérieur extra plate**, et sa porte battante en méthacrylate (*plexiglas*). Son fond métallique permet un affichage avec aimant, ce qui facilite le changement et ne laisse aucune trace. Elle dispose d'une serrure sur l'avant de sa porte battante, ce qui ajoute plus de sécurité au contenu exposé, et ne permet qu'à un nombre précis de personnes de changer celui-ci.

- Vitrage méthacrylate avec entourage à partir du 6 x A4
- Cadre en aluminium anodisé
- Vitrage remplaçable seul
- 1 ou 2 serrures dans le vitrage (*selon le modèle*)
- Fixation murale par 4 points au travers de la tôle
- Vitrine d'intérieur extra plate avec charnière par pivot haut et bas en laiton
- La porte s'encastre dans le fond
- De 1 à 12 feuilles A4
- Affichage par aimants sur tôle laquée électrozinguée
- Vitrine d'intérieur avec porte amovible
- Épaisseur hors-tout : 20 mm / Utile : 12 mm
- Couleur : Gris

AVANTAGES DE LA VITRINE D'INTÉRIEUR EXTRA PLATE

Son **épaisseur de 20 mm hors-tout** lui permet d'être installé sur tous types de structure, même les plus légères. Une fois fixée aux 4 coins, cette vitrine extra plate est discrète et efficace.

- Fond magnétique
- Vitrage en plexiglas

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:50:22

Vitrine d'affichage intérieur extra plate 20 mm d'épaisseur fond magnétique

- Sécurisé
- Vitrine très plate

À noter : Laquage toutes teintes RAL sur devis uniquement, [consultez-nous](#) !

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:50:22

Vitrine d'affichage intérieur extra plate 20 mm

d'épaisseur fond magnétique

Référence	L	H	P
V2268	251	338	20
V2269	461	338	20
V2270	671	338	20
V2271	461	635	20
V2272	671	635	20
V2273	674	932	20
V2274	881	932	20

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:50:22