Vitrine sur piètement à visser double face Verre sécurit

Rolléco

Adresse

2 Rue Louis ARMAND

59200 TOURCOING

E-mail

contact@rolleco.fr

Téléphone

03 20 22 00 11

- Caractéristiques de la vitrine sur piétement à visser :
 - Epaisseur de la vitrine :

Hors tout : 90 mmUtile : 30 mm

- o Affichage de 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait
- Diamètre des pieds : 62 mm
- o Vitrine sur piétement double face en verre sécurit de 4 mm
- Fond magnétique en tôle blanche laquée (fixation des documents par aimants)
- Porte de la vitrine sur piétement démontable
- o Charnières à axe très résistantes en laiton
- Vitrine sur piétement à visser :
 - Hauteur de 2 mètres hors sol
- o Cadre de la vitrine sur piétement en aluminium, de couleur anodisée
- o Serrure dans le profilé (vous référer au tableau ci-dessous pour plus de détail)
- Porte battante
- Vitrine sur piétement à visser avec étanchéité sans joint :
 - ventilation naturelle
- Sur demande :
 - Laquage toutes teintes RAL
 - Serrures à numéros différents

Vitrine sur piètement à visser double face Verre sécurit

Référence	L	Н	Р	Délai
V3236	713	974	90	Délai : Nous consulter
V3238	923	1271	90	Délai : Nous consulter
V3235	923	677	90	Délai : Nous consulter
V3237	923	974	90	Délai : Nous consulter

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34