Vitrine sur pied à visser double face verre

polycarbonate

Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



- Caractéristiques de la vitrine sur piétement :
 - Double face en verre polycarbonate
 - Vitrine à visser (visseries non fournies)
 - Etanchéité sans joint = ventilation naturelle
 - Fond magnétique en tôle blanche laquée pour fixation des documents avec des aimants
 - Epaisseur hors tout : 90 mm
 - Epaisseur utile: 30 mm
 - Affichage de 8 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait
- Vitrage en verre Polycarbonate
- Charnières à axe laiton très résistantes
- · Cadre en aluminium anodisé
- Porte battante ou levante avec vérins en fonction des dimensions de la vitrine sur piétement double face
- Porte venant en recouvrement du fond : démontable
- Nombre de serrures :
 - ∘ 1 serrure : format 8xA4
 - $\circ\,$ 2 serrures : pour les autres formats
 - · Serrures dans le profilé
- Hauteur de la vitrine sur piétement double face :
 - o 2m : hors sol
 - o 2m50 : hauteur totale du poteau à sceller
- Diamètre des pieds : 62 mm
- Sur demande :
 - Laquage toutes teintes RAL
 - Serrures à numéros différents

Vitrine sur pied à visser double face verre

polycarbonate

Référence	L	Н	Р	Délai
V3240	713	974	90	Délai : Nous consulter
V3241	923	974	90	Délai : Nous consulter
V3242	923	1271	90	Délai : Nous consulter
V3239	923	677	90	Délai : Nous consulter
V3244	1547	974	90	Délai : Nous consulter
V3246	1973	974	90	Délai : Nous consulter
V3245	1758	974	90	Délai : Nous consulter

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34